

# “Om Amaryllis – pasning frem til ny blomst ..”

Tips om løgblomster fra [www.Tulipangaarden.com](http://www.Tulipangaarden.com)

Revideret november 2023



Amaryllis Alfresco



Amaryllis Cherry Nymph (foto fra kunde)

## Om Amaryllis – pasning og ny blomstring

### Hvordan skal jeg passe min Amaryllis?

Det er blevet populært at drive Amaryllisløg i blomst til jul og nytår, men næsten alle løg bliver efterfølgende kasseret, fordi man ikke ved, hvordan de skal passes, så de kan blomstre igen.

Tulipangaarden har de seneste år haft flere sorter Amaryllis, og vi driver kun de større løg, dvs. løg der er mellem 32 og 36 cm i omkreds. Vi har tidligere haft de 'største' løg, (op til 50 cm i omkreds), men selve blomsten bliver ikke tilsvarende stor, så de skuffer lidt.

Amaryllis løg sælges normalt mellem 15-50 cm i omkreds. Store løg giver typisk mindst 4 blomster pr stilk – deraf navnet de fire verdenshjørner, – men der kan også komme 5 og 6 blomster pr stilk, og ofte vil der fra de store løg også komme 3-4 stilke. (I alt 12-16 blomster på planten – og nogle gange endnu flere!). Blomstrer de samtidig er det et imponerende syn. Men ved købet kan man jo vælge de amaryllis, hvor stilkene blomstrer efterhånden, så man har glæde af blomsterne længe. En amaryllis skal dog

# “Om Amaryllis – pasning frem til ny blomst ..”

Tips om løgblomster fra [www.Tulipangaarden.com](http://www.Tulipangaarden.com)

Revideret november 2023



---

købes i knop, for her er de også utroligt smukke. Ved købet er bladene ofte skåret ned, så der kan komme mest mulig kraft til selve blomsten. Nye blade vokser ud senere.

En tommelfingerregel er, at når stilkene med knopperne er vokset til ca. 15 cm går der 2-(3) uger til de blomstrer, hvis de står varmt og lyst. Men det varierer meget.

## Pasning i blomstringsperioden:

*Frem til blomstring* sættes potten lyst i vindueskarm og ved god stuetemperatur 20-23 grader. Der må gerne være radiator under karmen, så potten får undervarme. Stilles potten for koldt (under ca. 15 grader) kan blomstringen gå i stå.

Amaryllis vandes meget sparsomt – fx 1 dl vand om ugen – og bedst med undervanding. I hvert fald må der ikke vandes ned i selve løget. Jorden i potten skal være til den tørre side.

*Når blomstringen er i gang*, bør du sætte din Amaryllis køligere, for derved forlænger du blomstens levetid. I blomstringstiden er det ikke afgørende at potten står i sollys. Den skal vandes sparsomt – men dog nok til at modsvare fordampning fra blomsten, - fx kan den vandes en gang om ugen, men jo mere vand, desto længere strækker blomsterstilken sig. Den saft og kraft, der er i et stort Amaryllisløg, gør, at selv om jorden tørrer helt ud, så vil der gå lang tid, inden du ser tegn på nedvisning. Tør pottemuld er dog næsten umulig at vande op igen, så derfor holdes jorden let fugtig.

Når den enkelte blomst er visnet, nippes den af. Når hele stilken har blomstret og er visnet, så skæres selve stilken af – forsigtigt - helt nede ved løget, men bladene, som er begyndt at komme frem, må ikke beskadiges, for de skal producere ny næring til løget.

## Hvordan får jeg mit Amaryllisløg til at blomstre igen?

*Når blomstringen er afsluttet og blomsterstilke er fjernet*, så skal du passe din Amaryllis som en anden grøn stueplante, dvs. regelmæssig vanding med god tilførsel af gødning. Potten stilles, hvor den får mest muligt dagslys. Jorden i potten skal holdes fugtig – men ikke våd!

Det er vigtigt at holde bladene grønne (med vanding og gødning) så længe som muligt, for bladene skal samle så meget kraft til løget som muligt, så det blomstre flot.

Når Amaryllis'en vandes, skal man undgå at vande oven på løget, hvor der er snitflader fra blomsterstilk og tidlige blade.

# “Om Amaryllis – pasning frem til ny blomst ..”

Tips om løgblomster fra [www.Tulipangaarden.com](http://www.Tulipangaarden.com)

Revideret november 2023



Når der ikke længere er risiko for nattefrost – fx midt i maj, så sættes potten med Amaryllis ud i et bed i haven – ikke nødvendigvis i fuldt sollys. I hvert fald skal potten stilles i skygge den første uges tid udenfor, så der sker akklimatisering til stærkt sollys. Derefter graves *potten* ned i dens sommerbed. Den passes med vand og gødning sommeren igennem.

Senest 1. september skal du tage potten indendørs i garage eller udhus og opbevare den under 13 grader i mindst 10 uger. Ingen vanding og potten må tørre helt ud. Blade skæres af, når de er visnet, eller når køleperioden/hvileperioden er overstået. Køleperioden/hvileperioden er nødvendig for at give kraft til blomsten.

I begyndelsen af november begynder den nye drivsæson, som kan foregå i den samme potte, eller der skiftes til anden potte, hvis det ønskes. Rødderne må ikke fjernes! Nu skal potten igen vandes op, og den sættes i vindueskarm ved 20-23 grader. Der går nu 6-8 uger til din Amaryllis blomstrer.

Amaryllis er en af de få løgvækster, der er uafhængig af årstider og daglængder. Den kan blomstre, når den har haft optimale vilkår (hviletid mv), så den har kraft nok til at blomstre igen. Derfor kan du opleve, at amaryllisen blomstrer i dens sommerbed – fx i august-september, hvis den har kraft nok i løget. Sådan en uventet blomst bliver man lidt glad af!

